Produkt	Lieferform	Anwendung	Technische Vorteile	D50 Sedigraph	D98 Sedigraph	Helligkeit [GEB]
NICRON [®] 302	Natürliches weißes Pulver, mikrokristallines Talk, Sackware	Dichtstoffe und Dichtungsmassen, Haftklebstoffe und Konstruktionsklebstoffe	Hoher Füllstoffanteil bei geringer Viskosität, hohe Helligkeit	13	ca. 30 (Hegman 3)	Y82
SILVERLINE® 303	Natürliches weißes Pulver, mikrokristallines Talk, Sackware	Pasten und Dichtungskitte, zementöse und selbstnivellierende Bodenmassen, feiner	Top-cut-modifiziert für glatte Oberflächen und allgemein ästetische Anwendungen	6,1	ca. 40	78
VERTAL [®] 92	Natürliches weißes Pulver, Talk/Karbonat Extender, Sackware	Autoreparaturspachtel, Karbonat als Schleifverstärker	Hoch-lamellares Talk, macrokristallin 200 Mesh, gute Schleifbarkeit, kaum Zusetzen des Schleifpapiers	17,5	ca. 45	Y72
VERTAL [®] 97	Natürliches weißes Pulver, Talk/Karbonat Extender, Sackware	Pastes & Mastics, cementitious and self- leveling Compounds	Hoch-lamellares Talk, macrokristallin 200 Mesh	15	50	Y72
SILVERLINE® 002	Natürliches weißes Pulver, mikrokristallines Talk, Sackware	Pasten und Dichtungskitte, zementöse und selbstnivellierende Bodenmassen	Hoher Füllstoffanteil bei geringer Viskosität	8,4	55	75

Produkt	Lieferform	Anwendung	Technische Vorteile	D50 Sedigraph	D98 Sedigraph	Helligkeit [GEB]
VERTAL® TC-100	Natürliches weißes Pulver, Talk/Karbonat Extender, Sackware	Pasten und Dichtungskitte, zementöse und selbstnivellierende Bodenmassen	Höhere Rissbeständigkeit, bessere Glättung und Schleifbarkeit, macrokristallin 200 Mesh	16,4	325 Mesh (44 µm) %Siebdurchgang 88	off white
VERTAL [®] AF	Natürliches weißes Pulver, UL Umwelt zertifiziert als nachhaltiges Recyclingprodukt, nur im BB 2000 lbs	Bau, Bitumenanwendungen, Bodenbeläge, Klebstoffe, Schalldämmung Dickschicht	Talk mit hohem Karbonatanteil (Magnesit), Produkt für Anwendungen mit Zertifikat zur Nachhaltigkeit	23	325 Mesh (44 µm) %Siebdurchgang 60-85	off white